

Εγκατάσταση του email σε τριτες εφαρμογές με χρήση IMAP / POP3

Ioanna Anifanti - 2022-11-09 - Email Clients

Ανάλογα με την email υπηρεσία που έχετε, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω:

[- Υπηρεσία Titan email](#)

[- Υπηρεσία Plesk email](#)

Ρυθμίσεις IMAP / POP / SMTP για το Titan email

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Titan email σας σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

IMAP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 993

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

POP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): pop.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 995

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

Γενικές ρυθμίσεις IMAP / POP3 / SMTP για το Plesk email

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το email που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε άλλους clients μέσω IMAP ή POP3, προσθέτοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

IMAP

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.paraki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.paraki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση TLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

POP3

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linux60.paraki.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 110 (χωρίς χρήση SSL) ή 995 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linux60.paraki.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση TLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

Για αναλυτικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον email client, μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω άρθρα:

[Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στον Mozilla Thunderbird;](#)

[Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2013;](#)

[Πώς θα εγκαταστήσω το email μου σε MAC;](#)