## ('>papaki HELP

Γνωσιακή βάση > SSL Πιστοποιητικά > Τρόπος εγκατάστασης SSL σε Windows Server 2012R2 - IIS 8.5

## Τρόπος εγκατάστασης SSL σε Windows Server 2012R2 - IIS 8.5

Alexandros Karagiannis - 2022-11-17 - SSL Πιστοποιητικά

Ανοίξτε το αρχείο ZIP που περιέχει το πιστοποιητικό σας. Αποθηκεύστε το αρχείο που ονομάζεται your\_domain\_name.cer στην επιφάνεια εργασίας του server σας.

Από την **Έναρξη**, κάντε κλικ ή αναζητήστε τη **Διαχείριση υπηρεσιών πληροφοριών Internet (IIS)** και ανοίξτε την.

Κάντε κλικ στο **όνομα του διακομιστή**.

Από το κεντρικό μενού, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Πιστοποιητικά διακομιστή στην ενότητα **ΙΙS** (βρίσκεται στη μέση του μενού).



## Από το μενού **Ενέργειες** (στα δεξιά), κάντε κλικ στο **Ολοκλήρωση Αιτήματος** Πιστοποιητικού

Αυτό θα ανοίξει τον Οδηγό Πλήρους Αιτήματος Πιστοποιητικού.

<b>8</b> ]	Internet	Information Services (IIS) M	anager	_ <b>D</b> X
€ WIN-C	93AKUOJKPD 🕨			ど 🖄 🔞 🗸
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>H</u> elp				
Connections	Server Certificat Use this feature to request and m websites configured for SSL.	Actions Import Create Certificate Request Complete Certificate Request		
→ Jian Application Poo	Filter: • 🔻	Create Domain Certificate		
	Name 🔺	Issued To	Issued By	Create Self-Signed Certificate
< <u> </u>	< الا Features View Content Vie	w		Help Online Help
Ready				¶.:

Περιηγηθείτε στο αρχείο σας\_domain\_name.cer που σας παρασχέθηκε από το COMODO. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα φιλικό όνομα. Το φιλικό όνομα δεν αποτελεί μέρος του ίδιου του πιστοποιητικού, αλλά χρησιμοποιείται από το διαχειριστή του διακομιστή για να διακρίνει εύκολα το πιστοποιητικό. Επιλέξτε το νέο πιστοποιητικό στο Κατάστημα προσωπικών πιστοποιητικών.

Complete Certificate Request	?	x
Specify Certificate Authority Response		
Complete a previously created certificate request by retrieving the file that contains the certificate authority's response.		
File name containing the certification authority's response:		
C:\Users\Administrator\Desktop\your_domain_name.cer		
Friendly name:		
yourdomain.com		
Select a certificate store for the new certificate:		
Web Hosting 🗸		
ОК	ancel	

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **ΟΚ** θα εγκατασταθεί το πιστοποιητικό στο διακομιστή.

Σημείωση: Υπάρχει ένα γνωστό ζήτημα στο IIS 8, το οποίο παρουσιάζει το ακόλουθο σφάλμα: "Αποτυχία κατάργησης του πιστοποιητικού"

Εάν αυτός είναι ο ίδιος διακομιστής που δημιουργήσατε τότε το CSR, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εγκαθίσταται.

Απλά κλείστε το παράθυρο διαλόγου και πατήστε "F5" για να ανανεώσετε τη λίστα πιστοποιητικών διακομιστή.

Εάν το νέο πιστοποιητικό βρίσκεται τώρα στη λίστα, τότε αυτό, έχει εγκατασταθεί στον διακομιστή, αλλά ίσως θελήσετε να ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό βρίσκεται στην Web Hosting κατηγορία.

Εάν δεν υπάρχει, μπορείτε να το μετακινήσετε εκεί.

Εάν δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την έκδοση του πιστοποιητικού σας χρησιμοποιώντας ένα νέο CSR.

Αφού δημιουργήσετε μια νέα διεύθυνση CSR, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας COMODO και κάντε κλικ στο κουμπί αντικατάστασης για το πιστοποιητικό σας.

Μόλις το Πιστοποιητικό SSL εγκατασταθεί με επιτυχία στο διακομιστή, θα χρειαστεί να εκχωρήσετε αυτό το πιστοποιητικό στον κατάλληλο ιστότοπο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία IIS. Από το μενού **Συνδέσεις** στο κύριο παράθυρο διαχειριστή των υπηρεσιών Internet Information (IIS), επιλέξτε το **όνομα του διακομιστή** στον οποίο έχει εγκατασταθεί το πιστοποιητικό.

Στην ενότητα **Sites**, επιλέξτε τον ιστότοπο που θα ασφαλιστεί με SSL. Από το μενού **Ενέργειες** (στα δεξιά), κάντε κλικ στο **Bindings** ... Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο Binding Sites.

8	Internet Information Services (IIS) Manager	_ <b>□</b> X
WIN-C93AKU	DJKPD + Sites + Default Web Site +	🕶 🛛 🟠 🕡 🕶
File View Help		
Connections Connections Start Page WIN-C93AKUOJKPD (TESTS Connection Pools Connection Pools Conn	Default Web Site Home         Filter: <ul> <li></li></ul>	Actions       Explore       Edit Permissions       Edit Site       Bindings       Basic Settings       View Applications       View Virtual Directories       Manage Website       Start       Stop       Browse Website       Browse Website       Browse 127.0.0.1:80 (http)       Advanced Settings       Configure       Failed Request Tracing       Limits
	Features View Content View	Online Help
Ready		• <u>1</u> .:

Στο παράθυρο **Σύνδεσμοι ιστότοπων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** ... Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο Προσθήκη ιστοτόπου σύνδεσης.

			Site	Bindings	? ×
Type	Host Name	Port	IP Address	Binding Informa	Add
http	Host Hume	80	*	binding morniali	Add
					Edit
					Remove
					Browse
					Close

Στην ενότητα **Τύπος** επιλέξτε **https**. Η διεύθυνση IP θα πρέπει να είναι η διεύθυνση IP του ιστότοπου ή το **All Unassigned** και η θύρα πάνω από την οποία η κυκλοφορία θα είναι ασφαλισμένη με SSL και είναι συνήθως η **443**.

Add Site Bindin	ng ? ×
Type:       IP address:         https       All Unassigned         Host name:       Image: Compare the server Name Indication	Port:
SSL certificate: yourdomain.com	Select View OK Cancel

Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

	Site Bindings			? ×	
Type http https	Host Name	Port 80 443	IP Address * *	Binding Informa	Add Edit Remove Browse
					Close