

Knowledgebase > Plesk > Databases > Πώς μπορώ να κάνω import ένα αρχείο MySQL database μέσω phpMyAdmin σε Plesk ;

Πώς μπορώ να κάνω import ένα αρχείο MySQL database μέσω phpMyAdmin σε Plesk ;

- 2023-02-05 - Databases

Για να εισαγάγετε ένα μία βάση δεδομένων Mysql μέσω του phpmyadmin μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. **Συνδεθείτε** στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.

plesk web host edition	© ~		
Username			
admin			
Password			
	Ø		
Log in			
⑦ What username and password to use	?		
A Forgot your password?			
Cookies policy in Plesk			

2.Επιλέξτε **Databases**

		Status	Туре	
 example.com 		Active ~	Website	
Exergin Donain	Dashboard Hosting & DNS Mail			
	Files & Databases S ^Q Connection Info for FTP, Database File Manager Databases		Dev Tools	
© Open in web Disk Usage 0.2 MB Traffic 0 MB/month In Web Statistics SSL/TLS	 FTP Access Backup & Restore Security SSL/TLS Certificates Domain not secured 		 Q. Monitoring Net connected Applications PHP Composer Git 	
	 Password-Protected Directories ImunifyAV Website is clean Web Application Firewall Advisor 		 Monthead Install WordPress ✓ SEO Toolkit ✓ Website Importing 	

3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέξτε phpMyaAdmin (φροντίστε o browser που χρησιμοποιείτε, να μην αποκλείει τα αναδυόμενα παράθυρα).

Databases for exam	ple.com			
Here you can create new or manage existing d	latabases.		2	ြို User Management
A example_source Assign this	database to a site		phpMyAdmin	Database Servers E Backup Manager
Host: localhost:3306 (MariaDB) Users: us	r01_source Tables: 0 Size: 0 B			
phpMyAdmin	Connection Info	Copy		
Remove Database	• · · · ·			

4. Κάντε κλικ επάνω στο όνομα της βάσης δεδομένων και κλικ στο Import (Εισαγωγή).



5. Browse για να πλοηγηθείτε στον υπολογιστή σας και να βρείτε το αρχείο backup της βάσης σας (το αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2GB) και Εκτέλεση (Go).

Εισαγωγή στη βάση δεδομένων «wordpress_b6»

Αρχείο για εισαγωγή:
Το αρχείο μπορεί να συμπιεστεί (gzip, zip) ή να αποσυμπιεστεί. Το όνομα του συμπιεσμένου αρχείου πρέπους χως τί sagar, - (format).compression) . Παράδειγμα: .sql.zip
Περιγγήθείτε στον υπολογιστη fac: Browse Νο file sele led. (Μέγιστο μέγεθος: 2,048MB)
Μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε το σαχτίο σε αποτοξηποτε σελίδα.
Σύνολο χαρακτήρων του αρχείου: utf-8 💌
Μερική εισαγωγή:
Ξ Επιτρέπει τη διακοπή της εισαγωγής σε περίπτωση που ανιχνευτεί ότι η εφαρμογή του κώδικα προσεγγίζει το χροικό όριο PHP. (Αυτό μπορεί να είναι καλό για εισαγωγή μεγάλων αρχείων, ωστόσο, μπορεί να κόψει ης μεταφοράς;
Αγνάηση αυτού του αριθμού ερωτημάτων (για SQL) ξεκινόντας από το πρώτο: 🛛 🖢
Άλλες επιλογές:
🗹 Ένεργοποίηση ελέγχων μη διακριτών κλειδιών
Μορφοποίηση:
SQL V
Επιλογές ορισμένης μοροφή
Κατάστας δυμβατότητας SQL: NONE
☑ μην γίνεται λυτο_increment σε μηδενικές τιμές
εκτέλεση